



INSO
21759

1st.Edition
2017

Identical with
OIML R79:
2015

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۲۱۷۵۹
چاپ اول
۱۳۹۵

الزمات برچسب گذاری
پیش بسته‌بندی ها

Labeling requirements for prepackages

ICS: 17.060

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۰۳۰۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دو میں جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶/۳۵۸۳۸ مورخ ۹۰/۷/۲۴ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت فرآوردهات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای فرآوردهات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای فرآوردهات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانیها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«الزامات برچسب‌گذاری پیش‌بسته‌بندی‌ها»

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

معاون اوزان و مقیاس‌ها - مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها-
سازمان ملی استاندارد ایران

محمدی‌لیواری، احمد
(کارشناسی ارشد فیزیک)

دبیر:

مسئول نظام مستندسازی مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و
مقیاس‌ها- سازمان ملی استاندارد ایران

اوحدی، افشین
(کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رئیس گروه مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان
ملی استاندارد ایران

آذری کردکندي، سیاوش
(کارشناسی فیزیک)

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باگدادران
کشور

ابطحی، سیدوحیدضا
(کارشناسی مهندسی کشاورزی)

عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

ایرانمنش، سیدمصطفی
(دکتری کاربردی در صنعت بسته‌بندی)

کارشناس مسئول معاونت نظارت بر اجرای استاندارد-
سازمان ملی استاندارد ایران

بادامچی، فرهاد
(کارشناسی مهندسی صنایع غذایی)

رئیس گروه مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان
ملی استاندارد ایران

براری، کوروش
(کارشناسی فیزیک)

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

پیراوی ونک، زهرا
(دکتری مهندسی صنایع غذایی)

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گواهی و ثبت بذر و نهال-
وزارت جهاد کشاورزی

حمیدی، آیدین
(دکتری مهندسی کشاورزی)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- اداره کل استاندارد استان سمنان

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

خدماتی، روح‌ا...
(کارشناسی فیزیک)

کارشناس آزمایشگاه جرم وابعاد- مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان ملی استاندارد ایران

کارشناس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان ملی استاندارد ایران

رضابیگی، محمد
(کارشناسی مهندسی عمران)

کارشناس آزمایشگاه دما- مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان ملی استاندارد ایران

صبور گیلوان، عباس
(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس مسئول معاونت زراعت- وزارت جهاد کشاورزی

عربی، سیدمصطفی
(کارشناسی مهندسی کشاورزی)

مدیر عامل شرکت بازرگانی تاک

غیبی، میر بهروز
(کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی)

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

فدوی، قاسم
(دکتری مهندسی صنایع غذایی)

رئیس گروه دفتر امور حقوقی و مجلس- سازمان ملی استاندارد ایران

فرخی، رضا
(کارشناسی مهندسی کشاورزی)

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

کرد، بهزاد
(دکتری مهندسی صنایع چوب و کاغذ)

رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها- سازمان ملی استاندارد ایران

معدنی‌پور، خسرو
(دکتری فیزیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

نازی، مليحه

(دکتری مهندسی نساجی)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه صنعت بسته‌بندی

نورائی، رضا

(کارشناسی ارشد مدیریت)

کارشناس مسئول دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در
فعالیت‌های بین‌المللی - سازمان ملی استاندارد ایران

نیکبین، حمیده

(کارشناسی ارشد بهداشت صنایع غذایی)

ویراستار:

رئیس اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها - اداره کل استاندارد
استان سمنان

خدماتی، روح...

(کارشناسی فیزیک)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ اصطلاحات و تعاریف
۷	۳ شناسایی فرآورده
۷	۴ اظهار مسئولیت برای یک پیش بسته‌بندی
۸	۵ اظهاریه های کمیت
۱۰	۶ عملیات گمراه‌کننده
۱۰	۱-۶ کلیات
۱۰	۶-۲ سطح پر کردن
۱۱	۶-۳ طراحی و نمایش ماده بسته یندی
۱۱	۶-۴ تکرار اطلاعات
۱۱	۶-۵ کمیت های اضافی یا آزاد
۱۲	پیوست الف (الزامی) یکاهای اندازه گیری و نمادها
۱۵	پیوست ب (آگاهی دهنده) نوع اندازه حروف و اعداد برای اظهار کمیت ها
	روی پیش بسته بندی ها
۱۹	پیوست پ (آگاهی دهنده) روش های پیشنهادی بیان کننده کمیت پیش بسته‌بندی ها
۲۰	کتاب نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «الزمات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در سیصد و دوازدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورخ ۹۵/۱۲/۳ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

با انتشار این استاندارد، استاندارد ملی ایران به شرح زیر باطل و این استاندارد جایگزین آن می‌شود:
استاندارد ایران-۱^۱، آی ام ال آر ۷۹ : ۱۳۹۱ ، الزمات نشانه گذاری فرآورده های بسته بندی شده

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی تدوین مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

OIML R79: 2015, labeling requirements for prepackages

الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، تبیین الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها، با ملاحظه موارد زیر است:

الف- هویت فرآورده ،

ب- اظهار مسئولیت‌پذیری برای یک پیش بسته بندی،

پ- کمیت فرآورده در پیش بسته بندی.

۲-۱ این استاندارد برای پیش بسته بندی ها با کمیت نامی ثابت و فرآورده های با کمیت نامی تصادفی که اینگونه هم اظهار می‌شوند، کاربرد دارد.

یادآوری ۱- این استاندارد، الزامات برچسب گذاری سلامت، ایمنی، مالیات یا سایر موارد نظیر تاریخ انقضا برای فروش و استفاده یا مصرف، شرایط نگهداری و هم چنین اظهار مواد تشکیل دهنده فرآورده یا اطلاعات تغذیه‌ای فرآورده های غذایی چه در قالب مشاوره و چه غیر از آن را در برنمی‌گیرد.

یادآوری ۲- امکان دارد ضوابط ملی، تبیین کننده موارد خاصی باشد که نوعا در این استاندارد نمی‌گنجد.

یادآوری ۳- الزامات اندازه‌شناختی برای کمیت فرآورده در پیش بسته بندی ها در استاندارد OIML R87, Quality of product in prepackages[1] پوشش داده شده است.

۲ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۲

برچسب

label

ماده نوشتاری، چاپی یا گرافیکی، چسبیده شده^۱، به کار گرفته شده^۲، متصل گردیده^۳، ضرب شده به داخل^۴، شکل گرفته یا قالب گیری شده به داخل^۵، برجسته^۶، دارای جلوه^۷، شامل^۸، متعلق^۹، یا همراه^{۱۰} یک پیش بسته بندی مشتمل بر هرگونه فرآورده برای مقاصد برندازی، تعیین هویت یا ارائه هرگونه اطلاعات بادر نظر گرفتن فرآورده یا محتويات پیش بسته بندی است.

1-affixed to

2-applied to

3-attached to

4-blown into

5-formed or molded into

6- embossed on

7- appearing upon

8- included in

9- belonging to

10- accompanying

محیط

medium

سیال قرارداده شده در بسته بندی همراه فرآورده، یا به صورت مجزا، یا اطراف فرآورده است که بعد از استفاده از فرآورده، دور ریخته می‌شود، به جز مواردی که به طور طبیعی جزئی از فرآورده است.

یادآوری ۱- در این استاندارد، سیال شامل موارد زیر است:

الف- ماده مایع، نیمه مایع یا منجمد؛

ب- یک گاز یا مخلوطی از گازها، با فشار اتمسفر یا کمتر از آن؛

پ- ترکیبی از موارد الف و ب.

یادآوری ۲- اصطلاح «استفاده» در بردارنده مفهوم مصرف است.

یادآوری ۳- یک محیط گاهی به عنوان «محیط بسته بندی مایع» نیز، تعبیر می‌شود.

یادآوری ۴- یک محیط می‌تواند مجزا از فرآورده و سایر موارد جامدی باشد که در پیش بسته بندی قرار گرفته و با روش‌های اجرایی اندازه‌گیری در استاندارد OIML R87 سنجیده می‌شود.

یادآوری ۵- یک محیط هم چنین شامل موارد زیر است :

الف- مایعات همان گونه که در زیر بند 4.3.3 استاندارد 1-1985 Labelling of prepackaged foods^[2] که غذایی را پوشش می‌دهد که روی آن‌ها «وزن آبکش^۱» باید علامت گذاری شود مشخص شده و

ب- لعاب یخی^۲ همان‌طور که در استانداردهای کدکس غذایی در خصوص این گونه مواد غذایی مشخص شده است .

پیش بسته بندی گمراه کننده

misleading prepackage

پیش بسته بندی است که به گونه‌ای شکل می‌گیرد، جلوه می‌یابد، نشانه گذاری می‌شود یا پر می‌گردد که امکان دارد یک مصرف کننده را در مورد کمیت فرآورده داخل آن، گمراه نماید.

1-drained weight

2- ice-glazed

کمیت خالص

net quantity

کمیت فرآورده مشخص در پیش بسته‌بندی، به جز ماده بسته‌بندی است.

یادآوری ۱- «ماده بسته بندی» شامل لفاف‌ها و هرگونه ماده دیگر مورد بسته‌بندی همراه با این فرآورده، است.
به زیریند ۶-۶، یادآوری ۳ مراجعه شود.

یادآوری ۲- این اصطلاح به ویژگی‌های روی پیش بسته بندی مربوط است و به عنوان کمیت واقعی در یک بسته بندی انفرادی، تلقی نمی‌شود. برای بسته بندی‌های با کمیت نامی ثابت، تعیین این که آیا یک بهر مورد بازررسی الزامات مقرراتی را برآورده می‌کند یا خیر در روش‌های اجرایی مطابق با استاندارد [1] OIML R87 تبیین شده‌اند.

کمیت نامی

nominal quantity

کمیت فرآورده در یک پیش بسته بندی که روی برچسب اظهار می‌شود.

یادآوری ۱- در تعدادی از ضوابط ملی، کمیت نامی فرآورده تحت عنوان «کمیت خالص»، «محتویات خالص»، «جرم خالص»، یا «حجم خالص» ارجاع داده می‌شود.

یادآوری ۲- این اصطلاح به ویژگی‌های روی یک پیش بسته بندی مربوط است و برای کمیت واقعی در یک پیش بسته بندی انفرادی، مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد. برای پیش بسته بندی‌های با کمیت نامی ثابت، روش‌های اجرایی برای تعیین این که آیا یک بهر مورد بازررسی الزامات مقرراتی را برآورده می‌کند یا خیر در استاندارد [1] OIML R87 تبیین شده‌اند.

ماده بسته‌بندی

Packing material

همه اجزا از پیش بسته بندی که پس از استفاده از فرآورده، کنار گذاشته می‌شود، به جز مواردی که به‌طور طبیعی در فرآورده وجود دارد.

یادآوری ۱- اصطلاح «استفاده» نوعاً شامل مصرف هم می‌شود.

یادآوری ۲ - ماده بسته بندی عموما برای در برداشتن، حفاظت، حمل دستی (برای مثال، چوب آب نبات چوبی)، تحویل، نگه داشتن (برای مثال: یخ یا لعاب)، حمل و نقل، آگاهی دادن و استفاده مانند یک همراه (برای مثال: سینی سرو غذا) در حین استفاده مورد بهره برداری است.

یادآوری ۳ - ماده بسته بندی هم چنین شامل: گنجایه یا ظرف، یخ (نه به طور طبیعی درون فرآورده، برای مثال: لعاب)، موارد جامدی است که همراه فرآورده در پیش بسته بندی قرار می گیرند نظیر لفاف ها ، چوب آب نبات چوبی، موام اطراف پنیر و محیطی که در پیش بسته بندی همراه فرآورده قرار داده شده و بعد از آگاهی دادن و استفاده مانند یک همراه از فرآورده، کنار گذاشته می شود.

یادآوری ۴ - به ماده بسته بندی، بعض اتحت عنوان بسته بندی انفرادی، مقدار خالص^۱، بسته بندی، ماده بسته بندی ارجاع داده می شود.

۷-۲

پیش بسته بندی

prepackage

مورد منفرد، برای ارائه به یک مصرف‌کننده، شامل یک فرآورده و ماده بسته بندی آن که قبل از عرضه شدن آن برای فروش، آماده شده و در آن، فرآورده مقدار از پیش تعیین شده ای دارد خواه ماده بسته بندی به طور کامل یا فقط به طور جزئی فرآورده را محصور کند ، ولی در هر صورت مورد به شیوه ای است که کمیت واقعی فرآورده را نتوان بدون باز کردن ماده بسته بندی یا پیاده نمودن یک فعل و افعال واضح در آن، تغییر داد.

یادآوری - در این استاندارد، پیش بسته بندی ها شامل مواردی می شوند که با کمیت نامی ثابت یا کمیت های نامی، نشانه گذاری می شوند. اصطلاح «حجم از پیش تعیین شده» به حجمی باز می گردد که مقدم بر پیش بسته بندی مورد نظر عرضه شده برای فروش است .

۸-۲

پیش بسته بندی نشانه گذاری شده با کمیت نامی ثابت

prepackage marked with constant nominal quantity

پیش بسته بندی که روی آن، همان کمیت نامی اظهار می شود.

پیش بسته بندی نشانه‌گذاری شده با کمیت‌های نامی تصادفی

prepackage marked with random nominal quantities

پیش بسته‌بندی که به‌طور انفرادی مورد اندازه گیری قرار گرفته و با کمیت واقعی خود در زمان بسته‌بندی، نشانه‌گذاری می‌شود.

پنل اصلی نمایش

principal display panel

قسمتی از یک پیش بسته بندی که طراحی می‌شود تا تحت شرایط عادی عرضه برای فروش، قابل رویت باشد.

یادآوری - این مورد، به‌طور عادی پنل اصلی یا جلویی پیش بسته بندی است و قاعده‌تا می‌تواند بیش از یکی باشد.

فرآورده

product

تمامی پیش بسته بندی که ماده بسته‌بندی نیست.

یادآوری ۱ - فرآورده شامل مایعات یا گازهایی می‌شود که همراه فرآورده در داخل پیش بسته بندی قرار داده شده و قرار نیست پس از استفاده از فرآورده کنار گذاشته شوند (برای مثال: هوای موجود در موس^۱).

یادآوری ۲ - فرآورده شامل مایعات یا گازهایی می‌شود که همراه فرآورده در داخل بسته بندی قرار داده نشده و قرار است پس از استفاده فرآورده کنار گذاشته شوند (برای مثال: مایع در پنیر موزارلا، هوا در ژل مو).

یادآوری ۳ - فرآورده شامل مایعات یا گازهایی می‌شود که همراه فرآورده در داخل بسته بندی قرار داده نشده و قرار نیست پس از استفاده از فرآورده کنار گذاشته شوند (برای مثال: دلمه ماست یا عسل).

۳ شناسایی فرآورده

۱-۳ بسته‌بندی باید نمایانگر هویت فرآورده روی پنل اصلی نمایش به یکی از زبان‌های رسمی کشوری که آن فرآورده برای فروش عرضه می‌شود باشد.

یادآوری - ممکن است بعضی از کشورها بیش از یک زبان رسمی لازم داشته باشند.

۲-۳ شناسایی فرآورده باید در قالب نوع اندازه، قلم، رنگ، تمایز تصویر در زمینه و در محل به گونه‌ای باشد که موقعیت آن را به آسانی قابل خواندن و فهم نماید.

۳-۳ شناسایی فرآورده باید حداقل به شکل یکی از صورت‌های فهرستشده زیر باشد:

الف - نام درج شده یا لازم به واسطه وجود ضوابط ملی مورد کاربرد؛ یا

ب - اگر الزامات قانونی برای نام وجود نداشته باشد، نام عمومی یا معمول که به واسطه آن، فرآورده شناخته می‌شود؛ یا

پ - در صورت غیر معمول بودن نام، استفاده از نام عام^۱ یا هرگونه اصطلاح توصیفی مناسب نظری توصیف یا وضعیت کارکرد.

۴ اظهار مسئولیت برای یک پیش بسته‌بندی

۱-۴ نام و نشانی کامل فیزیکی تولیدکننده، بسته‌بندی کننده، توزیع کننده، واردکننده، صادرکننده یا فروشنده مسئول در ارتباط با بسته‌بندی باید روی هر سطحی در شکل نوع اندازه، قلم، رنگ، تمایز تصویر در زمینه و در محل به گونه‌ای باشد که اظهار موقعیت آن را به آسانی قابل خواندن و فهم به شکل یکی از زبان‌های رسمی کشور مورد فروش نماید.

یادآوری - ممکن است بعضی از کشورها بیش از یک زبان رسمی لازم داشته باشند.

۲-۴ زمانی که فرآورده توسط شخصی که واجد مسئولیت برای فرآورده است تولید یا بسته بندی نمی‌شود، نام می‌تواند با یک عبارت که آشکارکننده ارتباط چنین فردی با فرآورده است، باشد، برای مثال: «تولید شده برای...»؛ «واردشده توسط...»؛ یا «بسته‌بندی شده برای...» و فرد مسئول برای پشتیبانی نام و نشانی بسته‌بندی کننده برای وضع کننده ضابطه ای که این اطلاعات را برای اهداف رسمی الزام می‌کند.

۳-۴ در صورتی که ضوابط اجازه داده باشد نام و نشانی تولیدکننده، یا بسته‌بندی کننده را بتوان به صورت یک کد نشان داد.

۵ اظهاریه های کمیت

۱-۵ یک پیش بسته‌بندی باید در بر دارنده اظهاریه کمیت نامی فرآورده روی پنل اصلی نمایش باشد.
یادآوری- پیوست پ این استاندارد ارائه دهنده روش‌های پیشنهادی کاربردی اظهار کمیت است که ممکن است اختصاصی یا ضرورتا برای اظهار کمیت کل در ارتباط با فرآورده نباشد.

۲-۵ در صورتی که ضوابط ملی، انطباق با الزامات استاندارد CODEX STAN 1-1985[2] را الزام کرده باشد، جرم کل محتويات یک پیش بسته‌بندی شامل یک فرآورده غذایی بسته‌بندی شده در یک محیط مایع باید هم چنین روی پیش بسته‌بندی به صورت جرم نامی محتويات جامد و تکمیل شده با واژه‌های «وزن آبکش» اظهار شود.

یادآوری ۱- استانداردهای کدکس مرتبط با مواد غذایی هستند و زمانی که این مواد در قالب یک محیط مایع بسته‌بندی می‌شوند، واژه «غذا» به عنوان وجه کل مواد جامد و محیط مایع همان‌گونه که در استاندارد CODEX STAN 1-1985[2] تعریف شده در نظر گرفته می‌شود. در این حالت، «کمیت فرآورده» معادل موارد زیر است:

الف- «وزن آبکش ماده غذایی» برای غذای بسته‌بندی شده در قالب یک محیط مایع همان‌گونه که در زیر بند 4.3.3 استاندارد CODEX STAN 1-1985[2] مشخص شده که پوشش دهنده مواد غذایی به شکلی است که روی آن وزن آبکش باید در برچسب گذاری لحاظ شود و

ب- «محتويات خالص ماده غذایی... به جز لعب»، همان‌گونه که در استانداردهای کدکس در خصوص مواد غذایی با لعب یخی مشخص شده است.

یادآوری ۲- استاندارد OIML R87[1]، اطلاعاتی را در مورد روش‌های اجرایی آزمون برای تعیین «وزن آبکش» فراهم نموده است.

۳-۵ پیش بسته‌بندی‌هایی که به منظور فروش نیستند، برای مثال: نمونه‌های رایگان یا ساشه‌های چاشنی همراه مواد غذایی یا نوشیدنی یا لوازم آرایشی... فراهم آمده توسط بنگاه‌های مربوط، نیازی به همراه داشتن اظهار کمیت ندارند. چنانچه یک فرآورده به عنوان نمونه رایگان حامل یک اظهار کمیت باشد باید این اظهاریه مطابق با الزامات برای پیش بسته‌بندی‌ها باشد.

۴-۵ کمیت نامی باید به صورت‌های زیر باشد:

الف- بیان به شکل بزرگ‌ترین یکای کل جرم، حجم، طول، سطح، یا ترکیبی از این یکاها در سیستم دهدۀ مطابق با پیوست الف.

یادآوری- طول، شامل تمامی اندازه‌گیری‌های خطی نظیر پهنا، ارتفاع، ضخامت و قطر می‌شود.

ب- بدون بیش از سه رقم معنی دار صرف نظر از این که ممیز داشته باشد، به شرطی که این اظهار مطابق با جدول الف- ۲ باشد مگر آن که الزامات ردیف پ موردنظر باشد، برای مثال: ۵,۵۵۵ kg و نه ۵,۵۵۵ kg

پ- در جایی که به وسیله برچسب چاپ شده به وسیله دستگاه اندازه گیری نشان داده می شود، قانون(یا قاعده) ردیف ب اعمال نشده و مقدار اظهار شده ممکن است کمتر از یک عدد کامل(صحیح) برای مثال: ۰,۹۸۸ kg باشد.

ت- در زمانی که به شکل شمارش، به صورت اعداد کامل بیان می شوند.

۵-۵ اظهار کمیت باید به طور کلی به صورت زیر باشد:
یادآوری- برای انتخاب یکاها به جدول الف-۲ مراجعه شود.

الف- بر حسب یکای حجم ، در صورت مایع بودن فرآورده؛

ب- بر حسب یکاهای جرم، در صورت جامد، گازی یا گازی آبگون بودن فرآورده؛

پ- بر حسب یکاهای جرم، حجم یا هر دو، چنانچه فرآورده نیمه جامد یا چسبناک باشد؛

ت- به عنوان شمارش، چنانچه شمارش استفاده می شود باید به وضوح به عنوان اظهار کمیت، قابل شناسایی باشد.

یادآوری- برای شناسایی واضح اظهار کمیت، الگوی زیر نوعاً می تواند به کار گرفته شود :
«۵۰ کبریت»؛ «۲۰ سیگار»؛ «سه تکه یاقطعه».

ث- در مورد کمیت‌های مورد تاکید براساس استفاده مصرف‌کننده عمومی ومصرف‌کننده تجاری، چنانچه چنین کمیت‌هایی فراهم آورنده اطلاعات صحیح و اصولی و کافی برای خریدار باشد، برای مثال: اظهار محتويات مایع به وسیله جرم، یا محتويات جامد، نیمه جامد، یا فرآورده چسبناک را با حجم، یا شمارش عددی می توان بهره برداری کرد.

ج- برای همه یکاهای اندازه گیری، به جز جرم و فرآورده های فروخته شده بر اساس تعداد، کمیت فرآورده باید در دمای مرجع استاندارد 20°C بیان شود. به هر حال کمیت فرآورده های منجمد باید کمیت در دمای مورد لزوم یا تعیین شده توسط تولید کننده برای حفظ ترکیب یا مواد محتويات باشد که دوام آن ها در شرایط استفاده معمول است و به طور عادی، دمای مرجع نبایستی روی برچسب نشان داده شود یا:

چ- در قالب یکاهای جرم یا حجم یا هردو مطابق با قوانین ملی، چنانچه موضوع آن را مطرح است در صورتی که وجود آن ها به عنوان قسمتی از فرآورده در گنجایه تلقی می شود. چنانچه هم جرم و هم حجم اظهار می شوند، باید هردو، الزامات استاندارد [۱ OIML R87] را برآورده سازند.

۵-۶ ارائه اطلاعات

۱-۶-۱ اظهار کمیت‌ها باید به صورت پرنگ واضح، به راحتی خوانا یا چاپی به صورت‌های زیر باشد:

الف- تمایزها به صورت آشکار با زمینه و همراه سایر اطلاعات روی یک پیش‌بسته‌بندی و

ب- طوری روی پنل اصلی نمایش مستقر شوند که نمایان بوده و به راحتی قابل خواندن و فهم باشند.

یادآوری ۱- پیوست ب این استاندارد، ارائه دهنده مثال‌های الزامات قانونی ممکن یامحتمل برای تعیین کمینه ارتفاع مورد نظر در اظهار کمیت‌ها برای تضمین خوانا بودن است.

یادآوری ۲- جایی که اظهار کمیت روی یک برچسب چاپ شده به وسیله یک دستگاه اندازه گیری قانونی برای استفاده در تجارت شکل می‌گیرد، توصیه می‌شود ارتفاع نشان دهی همان مقدار تصویب شده در زمان تایید نوع این دستگاه باشد.

یادآوری ۳- در مواردی که بیش از یک اظهار کمیت روی بسته‌بندی شکل می‌گیرد، بهتر است هر مورد، برآورده کننده الزامات مربوط، درکشور مورد نظر باشد.

۲-۶-۵ زمانی که اظهار کمیت به شکل ضرب شده، برجسته، قالب گیری شده روی سطح پیش‌بسته‌بندی است، سایر اطلاعات مورد لزوم برچسب باید در جای دیگر روی سطح یا برچسب به گونه‌ای باشند که نمایان بوده و به راحتی قابل خواندن و فهم باشند.

۶ عملیات گمراه‌کننده

۱-۶ کلیات

برچسب روی یک پیش‌بسته‌بندی نباید دربردارنده هرگونه اطلاعات یا عبارت‌های ابهام آمیز احتمالی برای گمراه کردن یک خریدار باشد. این موضوع شامل اظهارات مبهومی می‌باشد که در زیربند الف-۱-۳ پیوست الف ممنوع شده‌اند.

۲-۶ سطح پرکردن

۱-۶-۱ یک پیش‌بسته‌بندی باید به گونه‌ای پر شود که یک خریدار با توجه به کمیت فراورده موجود در آن دچار اشتباه نشود و این که هر گونه عملیات تولید مشخص و قابل قبول که می‌تواند برای تولید کننده یا بسته‌بندی کننده ضروری باشد مورد ملاحظه قرار گیرد.

۱-۶-۲ چنانچه یک خریدار نمی‌تواند فراورده را دریک بسته‌بندی به‌طور کامل ببیند، به گونه‌ای که پر در نظر گرفته می‌شود و چنانچه حاوی پرشدگی ناقص باشد، گمراه کننده است که درهیچ فرآیند تولیدی قابل پذیرش نیست.

یادآوری ۱- پرشدگی ناقص، اختلاف بین ظرفیت ماده بسته‌بندی و حجم فرآورده موجود در آن است.

یادآوری ۲- پرشدگی ناقص می‌تواند به دلایل زیر ضروری باشد و بهتر است به عنوان گمراه‌کننده در نظر گرفته نشود:

الف- حفاظت از فرآورده؛

ب- الزامات ماشین آلات مورد استفاده برای محصور نمودن محتویات پیش بسته‌بندی؛

پ- چینش اجتناب ناپذیر فرآورده در طول دوره حمل و نقل باکشتی و دستی و

ت- نیاز به آن که یک پیش بسته‌بندی برای انجام یک عملکرد ویژه‌ای باشد (برای مثال: درجایی که پیش بسته‌بندی نقشی را در آماده سازی یا مصرف یک ماده غذایی ایفا می‌کند)، که در آن چنین عملکردی همراه با طبیعت فرآورده است و بهوضوح برای مصرف کنندگان، عادی است.

۳-۶ سطح پرکردن انتشار دهنده‌گان آئرو سول باید مطابق با ضوابط ملی یا استانداردهای شناخته شده صنعتی تعیین شده در ضوابط ملی، باشد.

۳-۶ طراحی و نمایش ماده بسته‌بندی

پیش بسته‌بندی‌ها باید به شیوه‌ای تولید، ساخته، یا درعرض دید قرار گیرند که به‌طور منطقی صیانت کننده از خریدار در مقابل گمراهی با توجه به ملاحظات کمیتی یا شناسایی فرآورده موجود باشند. یک پیش بسته‌بندی نباید دارای یک کف، دیواره، در یا پوشش کاذب باشد یا در غیر این صورت طوری ساخته شده یا به طور کامل یا ناقص پر شده باشد که ممکن است خریدار را فریب دهد.

کف‌های مقعر ممکن است به دلایل ایمنی توجیه پذیر باشند.

۴-۶ تکرار اطلاعات

چنانچه یک پیش بسته‌بندی دارای بیش از یک پنل اصلی نمایش باشد، شناسه فرآورده و اظهار کمیت باید روی هر پنل اصلی نمایش مطابق با الزامات این استاندارد، نمایان باشد.

۵-۶ کمیت‌های اضافی یا آزاد

جز این که بسته‌بندی کننده اظهار می‌دارد که کمیت آزاد در دل کمیت نامی است، هرگونه چنین اظهاراتی باید به شیوه‌ای باشد که به طور منطقی از گمراه شدن خریدار با توجه به کمیت کل جلوگیری کند.

پیوست الف

(الزامی)

یکاهای اندازه‌گیری و نمادها

الف-۱ یکاهای اندازه‌گیری باید یا به صورت واژه یا علامت بیان شوند. جدول الف-۱ یکا و نماد مناسب برای اندازه گیری ها را فراهم می کند.

جدول الف-۱- یکاهای اندازه گیری

نماد ^a	یکا
mg	میلی گرم
g	گرم
kg	کیلو گرم
T	تن
ml یا mL	میلی لیتر
cL یا mL	سانسی لیتر
l یا L	^b لیتر
μm	میکرومتر
mm	میلی متر
cm	سانسی متر
m	متر
mm ²	میلی متر مربع
cm ²	سانسی متر مربع
dm ²	دسی متر مربع
m ²	متر مربع
cm ³	سانسی متر مکعب
dm ³	دسی متر مکعب
m ³	متر مکعب

^a توصیه می شود نه یک نقطه و نه حرف «S» بعد از هر یک از این علائم به کار نروند.

^b علامت دیگر برای لیتر، L ، به واسطه کنفرانس (مجمع) عمومی اوزان و مقیاس ها(CGPM) به منظور اجتناب از ریسک بروز اشتباه میان حرف ۱ و عدد ۱ پذیرفته شد .

الف-۱-۱ یک فاصله باید برای جدا کردن عدد از یکای اندازه‌گیری، مورد استفاده قرار گیرد.

الف-۱-۲ عبارت‌های مناسب نظیر «محتوی»، «محتويات»، «کمیت»، «جرم»، «وزن»، «خالص»، «جرم خالص»، «وزن خالص»، «کمیت خالص» ممکن است در ارتباط با اظهار کمیت مطابق با ضوابط ملی استفاده شود. چنین عبارت‌هایی را می‌توان یا قبل یا بعد از اظهار کمیت، نشان داد. واژه‌های «آبکش» یا «وزن آبکش» باید تنها همان گونه که در زیربند ۲-۵ توصیف شده است، به کار روند.

الف-۱-۳ عبارت‌های مبهم نظیر «تقریباً» یا «استاندارد» یا «در زمان بسته‌بندی شدن» نباید به عنوان بخشی از اظهار کمیت استفاده شوند.

الف-۱-۴ یکای مورد استفاده بستگی به نوع اندازه‌گیری و کمیت نامی فراورده دارد. جدول الف-۲ یکای صحیح به منظور استفاده برای تنوعی از مقیاس‌ها و کمیت‌ها را نشان می‌دهد (به زیربند ۴-۵ مراجعه شود).

جدول الف-۲- انتخاب یکاها

یکاها	کمیت فرآورده (q)	نوع اندازه‌گیری
cL (cl) یا mL (ml)	$q < 1000 \text{ mL}$	حجم
L (l)	$1000 \text{ mL} \leq q$	^a (مایعات)
cm ³ , mL (ml)	$q \leq 1000 \text{ cm}^3 (1 \text{ dm}^3)$	
dm ³ , L (l)	$1 \text{ dm}^3 < q < 1000 \text{ dm}^3$	حجم-مکعب
m ³	$q \leq 1000 \text{ dm}^3$	(جامدات)
mg	$q < 1 \text{ g}$	
g	$1 \text{ g} \leq q < 1000 \text{ g}$	^b جرم
t یا Kg	$1000 \text{ g} \leq q$	
mm یا μm	$q < 1 \text{ mm}$	
cm یا mm	$1 \text{ mm} \leq q < 100 \text{ cm}$	^c طول
m	$100 \text{ cm} \leq q$	
cm ² یا mm ²	$q < 100 \text{ cm}^2 (1 \text{ dm}^2)$	
dm ²	$q < 100 \text{ dm}^2 \leq 1 \text{ m}^2 (\text{m}^2)$	^a سطح
m ²	$1 \text{ m}^2 \leq q$	
		^a به زیربند ۵-۵ ، ردیف های الف، پ، ث، ح، چ مراجعه شود .
		^b به زیربند ۵-۵ ، ردیف های ب، پ، ث، ح مراجعه شود .
		^c به زیربند ۵-۵ ، ردیف چ مراجعه شود .

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

نوع اندازه حروف و اعداد برای اظهار کمیت‌ها روی بسته‌بندی‌ها

ب-۱ مقدمه

مدل‌های متنوعی توسط کشورها یا بلوک‌های تجاری مختلف برای تعیین حداقل نوع اندازه به منظور حروف‌بندی مورد نیاز برای اظهار کمیت روی فرآورده‌های پیش بسته‌بندی شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پیوست، بعضی از مثال‌های این الزامات را ارائه می‌دهد.

ب-۲ الزامات ایالات متحده آمریکا برای پیش بسته‌بندی‌ها در ارتباط با مصرف‌کننده

ب-۲-۱ در ایالات متحده آمریکا الزامات حداقل ارتفاع اعداد و حروف در ارتباط باسطح پنل اصلی نمایش مرتبط با پیش بسته‌بندی همانطور است که در جدول ب-۱ نشان داده شده است. این الزامات توسط کنفرانس ملی اوزان و مقیاس‌ها^۱ مورد پذیرش واقع شده و در کتابچه ۱۳۰ موسسه ملی استانداردها و فناوری^۲ تحت عنوان قوانین و ضوابط یکنواخت منتشر شده است.

ب-۲-۲ سطح پنل اصلی نمایش در ارتباط با پیش بسته‌بندی

این سطح (که شامل بالاترین نقاط، پایین‌ترین نقاط، لبه‌های بالاترین و پایین‌ترین نقاط قوطی‌های کنسروی، و نشانه‌ها و گردن بطری‌ها و جام‌ها نمی‌شود) باید به صورت زیر مشخص شود:

ب-۲-۲-۱ در شکل یک پیش بسته‌بندی مستطیل شکل، که در آن یک ضلع کامل یا کل یک ضلع به خوبی می‌تواند ضلع اصلی پنل اصلی نمایش تلقی شود، حاصل ضرب ارتفاع در عرض آن ضلع می‌باشد.

ب-۲-۲-۲ در شکل یک پیش بسته‌بندی استوانه‌ای یا تقریباً استوانه‌ای،٪ ۴۰ ارتفاع پیش بسته بندی در محیط پیرامونی است.

ب-۲-۲-۳ در سایر شکل‌های هرگونه پیش بسته بندی ،٪ ۴۰ سطح کل پیش بسته‌بندی، یا سطحی که به عنوان پنل اصلی نمایش پیش بسته‌بندی، تلقی می‌شود.

جدول ب-۱- حداقل ارتفاع اعداد و حروف

حداقل ارتفاع: اطلاعات ضرب شده، شکل گرفته، قالب گیری شده برچسب روی سطح گنجایه به میلی متر	حداقل ارتفاع اعداد و حروف به میلی متر	سطح پنل اصلی نمایش بر حسب سانتی متر مربع (A)
۳/۲	۱/۶	$A \leq ۳۲$
۴/۸	۳/۲	$۳۲ < A \leq ۱۶۱$
۶/۴	۴/۸	$۱۶۱ < A \leq ۶۴۵$
۷/۹	۶/۴	$۶۴۵ < A \leq ۲۵۸۱$
۱۴/۳	۱۲/۷	$۲۵۸۱ < A$

ب-۳ الزامات اتحادیه اروپا

ب-۳-۱ در اتحادیه اروپا، دستورالعمل شورا به شماره 76/211/EEC، تعیین کننده حداقل نوع اندازه در ارتباط با اظهار کمیت برای فرآورده‌های مورد فروش به یکاهای جرم و حجم، همان گونه که در جدول ب-۲ نشان داده شده، می‌باشد.

جدول ب-۲- حداقل ارتفاع اعداد و حروف

حداقل ارتفاع اعداد و حروف به میلی متر	کمیت نامی (C)
۲	$C < ۵۰ \text{ g (mL)}$
۳	$۵۰ \text{ g (mL)} < C \leq ۲۰۰ \text{ g (mL)}$
۴	$۲۰۰ \text{ g (mL)} < C \leq ۱ \text{ kg (L)}$
۶	$۱ \text{ kg (L)} < C$

نوع اندازه‌ها برای موارد فروش به صورت طول، سطح یا تعداد (تکه‌ها یا قطعه‌ها...) هماهنگ نیستند و ضوابط ملی کاربرد دارد.

ب-۳-۲ بهتر است اطلاعاتی که به نام ماده غذایی، کمیت خالص غذا، نام و نام کسب و کار و نشانی کارور کسب و کار غذا، کشور مبدا و غیره باز می‌گردد، با حروف استفاده کننده از یک اندازه قلم (فونت) که در آن ارتفاع مشخص در پیوست ۴ ضوابط (EU) به شماره 1169/2011 تعریف شده، و معادل یا بزرگ تر از $۱/۲ \text{ mm}$ است، برچسب‌گذاری شود.

ب-۴ الزامات جامعه توسعه جنوب آفریقا^۱

ب-۴-۱ الزامات برای ناحیه SADC در مدرک شماره ۱ بنیان تعاون اندازه‌شناسی قانونی SADC [5] تعیین شده است. این الزامات در زیر بندهای ب-۴-۲ تا ب-۴-۵ ارائه گردیده اند.

ب-۴-۲ برای فرآوردهای پیش بسته‌بندی شده که حامل یک نشانه کمیت خالص بر حسب یکاهای جرم، و یا حجم در مقیاس مکعب هستند، حروف و اعداد مورد استفاده در نشانه کمیت خالص، باید دارای یک حداقل ارتفاع همان‌گونه که در جدول ب-۳ تعیین شده است، باشند، به جز وقتی که زیربند ب-۴-۳ مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ب-۳- حداقل ارتفاع اعداد و حروف

حداقل ارتفاع اعداد و حروف به میلی‌متر	محتویات خالص (C)
۲	$C < 50 \text{ g (mL)}$
۳	$50 \text{ g (mL)} < C \leq 200 \text{ g (mL)}$
۴	$200 \text{ g (mL)} < C \leq 1 \text{ kg (L)}$
۶	$1 \text{ kg (L)} < C$

ب-۴-۳ جایی که اظهار مقدار روی یک برچسب چاپ شده به وسیله یک دستگاه اندازه گیری برای استفاده در تجارت نمایان است، صرف نظر از کمیت محتویات، ارتفاع نشان دهی نباید یا لازم نیست بیش از ۲ mm باشد. چنانچه برچسب هم چنین حامل یک توصیف قیمت نیزهست چنین توصیفی نباید از دو برابر ارتفاع نشانه کمیت خالص، بیشتر شود.

ب-۴-۴ برای فرآوردهای پیش بسته‌بندی شده حامل یک نشانه کمیت خالص در یکاهایی به غیر از موارد زیر بند ب-۴-۲، حداقل ارتفاع حروف و اعداد مورد استفاده در نشانه کمیت خالص باید بر اساس طولانی‌ترین ابعاد پیش بسته‌بندی، یا قطر، ارتفاع، طول یا عرض، مطابق با جدول ب-۴ باشد، مگر زمانی که زیربند ب-۴-۵ اعمال می‌شود.

جدول ب-۴- کمینه ارتفاع اعداد و حروف

کمینه ارتفاع اعداد و حروف بر حسب میلی متر	بیشینه بعد پیش بسته بندی (D) بر حسب میلی متر
۳	$D \leq 200$
۵	$200 < D \leq 300$
۱۰	$300 < D \leq 500$
۲۰	$500 < D$

ب-۴-۵ جایی که اظهار مقدار روی یک برچسب چاپ شده به وسیله یک دستگاه اندازه گیری برای استفاده در تجارت صورت می گیرد، ارتفاع نشان دهی نباید کمتر یا در صورت نیاز بیش از ۲ mm ، صرف نظر از اندازه پیش بسته بندی باشد. چنانچه برچسب حامل یک توصیف قیمتی می باشد، چنین توصیفی نباید از دو برابر ارتفاع نشانه کمیت خالص تجاوز کند .

پیوست پ

(آگاهی‌دهنده)

روش‌های پیشنهادی بیان کننده کمیت پیش بسته‌بندی‌ها

پ-۱ جایی که اظهار کمیت کل، مناسب یا به حد کفایت نیست، موارد زیر می‌توانند به عنوان اظهار کمیت‌های جایگزین، استفاده شوند.

پ-۱-۱ جایی که تعداد موارد در یک پیش بسته‌بندی و کمیت هر مورد را بتوان به طور مناسب کنترل کرد، در این صورت تعداد موارد و کمیت هر مورد را می‌توان به عنوان اظهار کمیت مکمل نشان داد (برای مثال: چای کیسه‌ای با جرم خالص $g(10 \times 10)$).

پ-۱-۲ جایی که یک پیش بسته‌بندی شامل دو یا چند پیش بسته‌بندی مجزا باشد که هریک دارای نشانه مطابق با الزامات این استاندارد برای فروش انفرادی بوده و با هم در یک پیش بسته‌بندی بیرونی اند که قصد برداشتن آن پیش از آن که کالاها برای فروش عرضه شوند وجود ندارد، بهتر است اظهار کمیت نشانه‌گذاری شده روی پیش بسته‌بندی بیرونی بیانگر تعداد پیش بسته‌بندی‌های موجود در آن و کمیت هر یک از این پیش بسته بندی‌های اخیر باشد.

به هر حال:

الف- کمیت کل همه پیش بسته‌بندی‌ها در پیش بسته‌بندی بیرونی نیز ممکن است نشانه‌گذاری شود؛ و

ب- اظهار کمیت مورد لزوم روی گنجایه بیرونی، بهتر است در جایی که تعداد کل پیش بسته‌بندی‌های انفرادی بتواند بوضوح دیده شده و به راحتی از بیرون شمرده شود و جایی که نشانه کمیت لحظه شده در هر پیش بسته‌بندی انفرادی بتواند بوضوح از ناحیه بیرونی دیده شود، اجباری نباشد.

پ-۱-۳ جایی که یک پیش بسته‌بندی شامل دو یا تعداد بیشتری از پیش بسته‌بندی‌های انفرادی است که در آن، کمیت برای فروش انفرادی نشانه‌گذاری نشده:

الف- توصیه می‌شود کمیت کل همه پیش بسته‌بندی‌های انفرادی، روی گنجایه بیرونی اظهار شود؛ یا

ب- بهتر است فرآورده شناسایی شده و کمیت برای هر پیش بسته‌بندی انفرادی در مواردی اظهار شود که گنجایه بیرونی شامل فرآورده‌هایی با هویت‌های مختلف باشد. برای مثال: یک کیت رنگ مو که شامل دو نوع مختلف خمیر یا یک خمیر و یک مایع است.

کتابنامه

[1] OIML R87:2004,Quantity of products in prepackages.

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۳۸۱، سال: ۱۳۹۲، کمیت فرآورده در بسته بندی ها با استفاده از استاندارد OIML R87:2004 تدوین شده است.

[2] CODEX STAN 1-1985, General standard for the labelling of prepackaged foods.

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۷۰ (تجدید نظر اول) ، سال: ۱۳۸۸، مواد غذایی از پیش بسته بندی شده- مقررات برچسب گذاری کلی با استفاده از استاندارد CODEX STAN 1-1985 تدوین شده است.

[3] Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged Products.

[4] Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers.

[5] SADCME Document 1 Labelling requirements for prepacked products and general requirements for the sale of goods (Rev. May 2008).